II. *De Quadrupedibus* Philippensibus *Tractat. a Reverendo* Georg. Jos. Camel. *transmissus* Jacobo Petiver, *Pharmacop. & Societ. Regiæ Soc.* Londini.

1. CErcopithecus *Luzonis* minimus. GAZOPHYL. Natur. &c. Tab. 13. Fig. XI. GAZ. NAT. Tab. 13. Fig. XI.

Magu *vel* Booot *Indorum*. Cercopithecus *est* Luzonis minimus. *Magnitudinem* quæ *Glyris* est, *Icon* exprimit, & communiter adhuc minor, & gracilior est. *Facies* Leonina; *Oculi* rubri, magni, rotundi ut *Noctuæ*, nunquam, aut rarò conniventes: *Aures* pellucidæ, depiles: Pilus *Murium* luteolus, aut aureolus: *Gesticulationes* lepidæ ut Simiæ: *Cauda*, & *Pedes* posteriores longitudinis reliqui corporis: Rarò interdiu aparet, hinc eum cœcutire putant. *Progreditur* ordinariâ saltando, & retrorsum, vel in obliquum velocius, quam antrorsum. Narrant *vivere* Carbone *&c*, sed falsum est, cum *Ficu Indica* & alijs vescatur *Fructibus*. Incedens cum prole, quam ad ventrem. Plantæ volubilis *Pamago* funiculis alligatam sugientem gerit. *Pamago* verò *Indi* ad recidivas commendant.

2. Cato-Simius *volans* GAZOPH. NAT. Tab. 9. fig. 8. & Act. Philosoph. No 277. p. 1065. seu, S. B. 6. 1. GAZ. NAT. Tab. 9. Fig. 8.

Colago & *Cagvang* Bysaiani. *Gagua* Pampangi & Tagali *vocant* Cato-Simium volantem. *Magnitudinis* ordinariæ est *Felis*, formæ corporis *Simij*, sed gracilioris. A *Capite* in *Caudam* trium spithamarum *longus*, ad fæmora sesquispithamam *latus*, ad brachia duas spithamas latus, à pedibus posterioribus, ad pedes anteriores trium spithamarum, à pede anteriori dextro ad sinistrum trium pariter spi-

ſpithamarum, a pede poſteriori dextro ad ſiniſtrum duarum ſpithamarum, Venter palmam latus, membranæ ad ventrem ſpithameæ. Verum invenitur ut affirmant in *Provincia Pampanga* magnitudinis, Sinenſis, & portatilis umbraculi ſolis, ſeu latitudinis ſex ſpithamarum. *Pilus* coloris ſubfuſcè murini in dorſo, quibuſdam albis floccellis variegatus, ſuaviſſimus, qualis eſt *Pellis* Germanis *Fech* vocata, in corpore longior, in membranis brevior: Ad *ventrem* longior, & ex albo ruffeſcens, in membranis verò brevior, ejuſdem coloris rara, & mollis lanugo. A capite ad brachia à brachijs ad pedes, à pedibus ad caudam uſque latæ expanduntur membranæ, quibus expanſis gravi volatu, non niſi ex ſummo unius arboris, in alterius caudicis medium transfertur, ubi dein volatu interpolari ſaltuatim ſummum petit. *Faciem* habet *Simiæ*, aures rotundas planas, pilis carentes, in quovis pedum anteriorum & poſteriorum quinos compreſſos, Leoninos & acutiſſimè hamatos ungues. *Pellis* quam tranſmitto *Maris* erat, *Fæmella* ad Ventrem binos habet quavis ſacculos, in quibus catuli ubera ſugientes hærent. Quibus veſcatur ignotum, probabile eſt fructibus vivere, cùm communiter in arboribus degat.

3. Cabug *vel* Panicqui. *Veſpertilio* eſt magnitudinis *Gallinæ*, veſcus. Orgyiæ unius ab explicato alæ fine ad alterum invenit, *Petrus de S. Buenaventura.*

4. Cabugcabug s. Cabag vel Talibata. *Veſpertilio* eſt parvus, ordinarius.

5. Colalapnit s. Calapnit. *Veſpertilio* eſt communis, ſed criſtatus & duplicatis auribus.

6. Cornu *Rhinocerotis*, Hiſpan. *Cuerno de Abada, Unicornio, & Licornio*, Indis Sinis Sayguka. Affertur de *Siam* & *India*, majus & repandum ſeu recurvum, ex nare aſſervo albidum, cubitale ad imum ſpithamâ latum, ad medium diametri ſeſquiſpithamei, ſolidum & ponderoſiſſimum. *Alia* parva & *Sina* afferuntur quæ ſunt ex dorſi gibbo. *Annulos* ex Cornu, & *ungula* contra aeris

com-

commendant contagium, ut illos ex cauda *Testudinis Marinæ*, & *Dumbaga*, *Nucem Vomicam* & *Asam fœtidam*. Ungulam, Sanguinem & Pellem ad Febres, Astma & Epilepsiam laudant.

7. *Bubalus* Luzon. *Indis* Avang, *Sinis* suygu i. e. Vacca aquatica *Hispan*. Carabao.

Vox tenuis, quà potius balat, quam mugit: *Pilus* paucus, rarus, brevis, cinereo-terreus: Corpus *Buffalo Ungarico* compar: *Cornua* ingentia, non teretia, sed subplana, undatim aspera, coloris nativi, lateratim expansa, quandoq; ab extremo unius ad alterius sesquiorgyialia: *Cauda* brevis & forè depilis: *Domesticus* & *Sylvester*, qui ferocissimus magis nigricans & pilosus. *Carne* vescuntur utriusque *Sinæ*, *Indi*, *Æthiopes*. Calidissimum est *Animal*, temporis plus sub aqua, aut luto sepultum jacere gaudens, quam subdio vagari. Inimicitia gerit *Crocodilo* quem non formidat. Cinera *Cornuum* Sp. Vino subacto, utuntur *Indi* pro contrectatione spasmo correptorum.

8. Gadia s. Garia. *Elephas*. Abundat ijs *Insula* Iolò.

9. Amo, *Cercopitheci barbati*, Hispan. *Sambos*. Magnitudine Pueri decennis, *Indis* resistentes. Puellas & Indas adultas infestantes. Visus est *Mindanai* duobus pedibus insistens Homine altior.

10. Baculao. *Cercopithecus* Magnitudinis *Canis*.

11. Mananir. *Cercopithecus* Magnus, *Canibus* resistens.

12. Musang, Dinitirisan, Dingalong & Singarong est *Catus Zibethinus*. Non gerit *Zibethum* in Vesicula conclusum ut *J. Schroder*, asserit, sed in concavitate, aut rima medium duarum viarum occupante. Ultra ℥ij una vice nunquam eximitur, si bene curetur, a maturis *Palantinis* & *Piscibus* abundanter saginetur, quavis tertia die ℥i Zibethi dare solet. Verùm hujates *Indi* labori supersedentes, *Catos* decipulis captos communiter interrimunt, ut *Zibethum* colligant. *Zibethum* rancidum aut corruptum Succo *Limoniorum* & *Sale* lotum, soliq; expositum restituitur. Invenitur in *Cato Zibethino* species *Lapidis Bezoar*. Zibethum *Diris* vocant.

 13. Lam-

13. Lampog. *Catus* est ferus, Sylvester & Montanus.

14. Cachori *vocant* Moschi Animal in *Igbabao*. Moschum *Castoli*. Moschi animal *Fele* minus, *pilo* duriore quasi setaceo subruffo aut subfuscô. *Corpus* longiusculum, protensam *Caput*, Aures *Murinæ*: Locus *Moschi* medius Venter, ubi congeritur in Excrescentia *Ovi Columbini* magnitudinis, nunc aut interiit ob reiteratas pluviarum creberrimarum inundationes, aut non facile reperitur ob sylvescentium montium inaccessibiles recessus.

15 Alalacsin. *Sciurus* est *Luzonis*, Europæo *minor*, vivissimus, coloris aureoli, quandoq; albissimi, cicuratur, *Glyrium* & *Murium* inimicissimus.

16. Cervos *Luzonis* nemora alunt plurimos, & inter hos totaliter albos, habet & albos *Cercopithecos*, *Sciuros*, *Psytacos* & *Testudines marinas albas*. *Cervos* & *Aves Calaos*

GAZ. NAT. Tab. 28. Fig. 6.

(vid. Fig. 6. Tab. 28. GAZ. NAT.) Insula *Zebu* non alit, & si inferantur emoriuntur. *Cervos* ex albo & subruffo eleganter picturatos mittit *Insula Iolo*; Cervos *unicornes* reperiri afferunt necdum vidi, quamvis Corniculum ex horum uno, dono oblatum asservem.

Lapidem ex Corde *Cervi* habui, quem *D. Wilhelmo ten Rhine* cum aliis *Kamilliis* misi. *Lapides Bezoartici* passim eximuntur, sed nullius pretii, aut effectus in Medicina.

17. Bot. *Luzonis*, vel *Mongus*, in India *Bicho* de Palma,

Cluf. Exot. p. 112. Nieremb. 172. c. 32.

Bicho de Pulo Condore & Chani *est* C. Clusii Exot. p. 112. Fig. ex quo *Nirembergius* pingit p. 172. c. 32. *Mustela* Africana, *Sciuri* species.

18. Cocle. *Mus* est *Araneus*. Moschum *redolens*.

19. Daga. *Mus* domesticus.

20. *Mus* Campestris.

21. *Mus* Montanus, *Manbarag* magnitudinis Nephrendis, vescus.

22. Cavat. *Musculus* minimus, Spicas *Orizæ* arridens, nec culmos frangens.

23 *Glires* domestici & montani.

24. Vilic. *Talpa*. Hisp. *Topo*.

25. Ababa. *Aper* breves pes.

26. *Porci*

26. *Porci* item species pigmæi, feri, cursu velocissimi.

27. Bayong s. Pagil. *Aper montanus*.

28. Babuy. *Sus* domestica.

Lapides *Porcis* exemptos asservo.

29. Ex *Vesica*. Pendentem ℥i & ʒv, coloris cinereo pallidi, constantem ex Lamellis. Pellit Urinam & Calculum.

30. Ex *Auxungia*. Sphærico-compressum, durisculum exalbidum, *Usus* ut fabulantur ad bonum Corpori habitum.

31. Ex *Hepate*, coloris ruffi, plano-inæqualem biuncialem.

32. *Ægagropilum* Indis *Anbal*, fermè pugno comparem; interne coloris Cinamomei, deforis quibusdam in partibus nigro, perpolito & cutaco tectum cortice, Odoris *Cyperini* quo in Luzone plerumq; pascuntur ut *Nuce Moschata*. Valet ad *Menses*, *Partum*, *Lochia* & *Urinas* cienda.

33. *Anvang* Buffalos hujas, *Carabao* Hisp. *Corei* loti, siccati & pulverisati, pulvis nobile incrassans in *Diarrhæa* & *Dysenteria*.

34. *Bulithos Vacinos*, magnitudine Avellanarum asservo 15, candidi sunt & silicini ex Sphærico lacunati & ut *Bezoartici* laminulati. *J. Alzinæ* refert habuisse, *Dulaci* & *Bezoar* modo sudorem provocasse. *Ægagropilas* majores plures habui.

35. Lapides Bezoartici *Mexicani* eximantur ex *Cervis*, prouti & *Campetzani* ubi *Contrayerva* abundat. *Peruviani* ex *Vicunnis*, *Quanaco* & *Alce* ubi pariter *Contrayerva* invenitur. *Persici* seu *Indici Goncoldani* ex *Cercopithecis* & *Capris*. Ex *Capris* leves sunt sine nitore friabiles, *coloris* in viridem tendentis, saporis amari, formæ ovalis, magnitudinis variæ, constantes ex laminulis, minus læves aut politi. His mihi imposuerunt A. D. 1697. eos pro *Cercopithecorum* divendentes. Emeram No 144. pendentes omnes simul ℥61. Unciam 14. *Regalibus* argenteis *Hispanis*, erant autem omnes integri & ex his 12. Ovo *Gallinaceo* aut pares aut majores. 30 *Columbino* ovo majores. 46 ovo *Columbino* pare. 50 ovo *Columb.* minores. 12. Nuce

Avel-

Avellanæ majores. Ex *Cercopithecis* nitidè perpoliti sunt, magis compacti, lapidei, & ponderosi quam sint Caprearum; constantes ex laminulis, subamari, coloris cinereè, vel viridiusculè, vel suscè virentis, ex his dein emeram ℥23. Unciam 2 *Imperialibus* erant autem No 33. Magnitudinis ovi *Gallinacei* 4. Ovo *Columbino* majores 6. Ovo *Columb.* pares 4. *Oliva* suppares 5. *Oliva* minores 11. Teretes pollicem crassi, biunciam & sesquiunciam longi 3. Horum ℥i. *Macai* venditur 6 Imperial. *Goæ* 3 Imper. & dimidio. *Meliapori* 7 vel 8 *Imp.* quorum 6 s. 7 unam pendet ℥. Fragmentorum vero ℥ Imperial 2. De reliquo pro magnitudine crescit Æstimatio & Pretium.

36. *Mexicani* & *Luzonici* coloris sunt dilutè terrei, & saporis nullius vix alicujus in Medicina effectus boni; Et hos *Officinæ* Occidentales vocant.

37. *Peruviani*, Coloris sunt ex viridi nigricantis, & hos *Orientales* vocant.

38. *Indi* & *Mauritani* Lapides *Bezoarticos* generari narrant ex repletione & pabuli indigestione. Et sane factibile est, ut ex indigestione multum tenacis ac viscosæ procreetur mucilaginis, & superveniente Sanguinis effervescentia, prædicta mucago violenter decocta, non solum magis ac magis glutinosa evadat, incrassetur ac inspissetur, sed & accidente aliquo sale petrificante & insolubilibus ac indigestibilibus (ut sunt Fructuum ossicula, Lapilli, Lignorum Fragmenta, argillacea, fibrorum herbarum, radicum corticum tormentum) implicata, impacta ac superinducta in Lapides usque indurescendo abeat. Nec improbabile, tunc malè affecta Animalia ex instinctu naturali, plantas depascere amaras, & una cum his *Contrayervam* & similia *Alexipharmica*, ita ut ex horum succo, tenaci illa viscositati commixto, *Lapidi Bezoartico* resultet, color subviridis, sapor amaricans & virtus *Alexipharmica*. Hinc Lapides ii qui in Animalibus Tabe consumptis, aut ut ferunt repletione extinctis reperiuntur, plerumq; majores, aut si parvi numerosi sunt, nec non cæteris efficatiores censuntur.

Ita

Ita in *Provincia* fonora *Mexici*, in *Cervo* emortuo *Lucas Valentinus* Lapidem invenit ℥v pendentem, qui 530 *Imper.* æstimatus fuit.

39. In *Jucatan*, Hispanus in *Cervo* tabe consumpto invenit 60 lapides, fermè omnes æquales, magnitudinis *Nucis Avellanæ*. In Lapidibus confractis, Golcondanis ex *Capris* & *Cercopithecis* inveni: Ex tomentosis filamentis compactum globulum, odoris suavis, subruffum fibroso-tomentosum globum, saporis aciduli; Pulveri impactas Radicum fibrillas. Oblonga Lignorum, Corticum & fructuum aut foliorum pediculorum frustella. Lapides nigros, ruffos, cinereos, duros & friabiles. Terræ argillaceæ rubentis & nativæ fragmina. *Semen* ni fallor Viticis. *Semen* trifore magnitudine *Ciceris* nucleo-putrente acido. Nucleum osse *Tamarindorum* potiorem. Os ferme unciale, nucleo *Dactylorum* simile, unifore, oleo scatens, in aliis pulveres varios.

40. Valesius *ab* Arziniega, *Bezohar* vocat legitimos in animalium ventriculis (*Hisp.* Tripon, *Quaxo* & Buche) inventos. 2 *Lachrymas* Cervi. 3. *Fictitios*, quos necdum vidi præter *Nichalao Manuchianos*, formæ variæ quos fragmentis componit, includendo integrum minorem, sed facile distinguntur, quia non sunt laminulati. *Alios* idem componit globosos, sigillatos, ex variis Cordialibus & *Cordiales* vocat. *Alii* deferuntur *Goâ*, ovales *Gaspar Antoniani*, pariter ex variis rebus compilati. *An* Lapides *de* Goa *Georgii Batæi*? Illi verò an ejusdem *Batæi* Lapides *Contrayervæ*.

41. *Hystrix*, Indis *Balatnamatinie*. Reperitur in *Provincia Caraga* magnitudinis *Porcelli* octomestris. Ex hac eximitur *Lapis Porcinus*, seu *Hystericus* Malacensis, *Hisp.* Pieda de Puerco Spin. *Ægagropilus* potius quam *Lapis* dicendus, constat enim ex tomento, fibrillis & materia friabili, subruffa amaricante & deforis quibusdam in partibus, cutaceis & subnigris quasi unguibus coopertus, ut in tribus quos vidi observavi. Nec laminulatus aut tunicatus neq; ponderosus, aut politus est ut *Bezoar*, sed levis & asperiusculus ut *Ægagropila*.

42. *La-*

42. *Lapidem* Hystericum *Malacensem* vidi dein alium, ponderis ℨv. emptum 150 *Imperial.* apretiatum vero 500 *Imper.* Orbicularis erat, læviusculus, coloris *Carneoli* pallescentis, quasi pellucidus, substantiæ solubilis, ad tactum linguæ mox acriusculè & summe amaricans. Hic *legitimus* esse videtur, de quibus (ut supra) Anno tibi scripsi elapso, aut adulterini aut *Ægagropilæ.*

43. *Hyæna* Luzonis non odorata, seu *Leytensium* Sarimao, *Animal* est Putorio compar, & majus, sed dentibus instructum validissimis, longioribus & aduncis: His & unguibus *Apri*, aut *Damulæ* dorso sese tenacissime affigit, ibidemq; pertinaciter persistit, donec usq; *Aper* cursu lassatus, & doloris molestia defatigatus succumbat & pereat, & tunc vorat ad saturitatem. Dentes *Sarimao* quandoq; in *Apri* aut *Damulæ* dorso defixa reperiuntur, scilicet cum fortuito casu *Sirimao* relictis dentibus excutitur. Hos *Indi* superstitiose æstimare solent.

44. Lac vig *Boholanorum.* Speciem esse referunt *Lupi* ferocis, magnitudinis *Vituli*, Hominibus & Animalibus infesti. An Coyotle *Mexicanorum.*

45. Mustela *Hisp.* Comadreja *German.* Wiesele.

46. *Mustela* sylvest. *Viverra*, s. *Furunculus.* Hisp. *Huron.* Germ. *Hamester.*

47. Putorius. *Hisp.* Guardunna. *Germ.* Istesel.

48. *Mures* quos in *Insula Mindoro* ex arborum computrescentibus foliis oriri ferunt, affirmant qui curiosè investigavêre, non ex arborum foliis, sed ex *Arundinis vallatoriæ* speciei, fructibus generari.

49: Alamid T. Lamiran P. Miro s. Milo *Bys* Cacomittle *Mex.* Species est *Martis*, coloris minùs fulvi quam sit *Europeæ*, magnitudinis *Felis*, Os *productum*, Pedes *breves*, Cauda *Cati Zibetini* hujatis, sed longior. Vescitur, *Insectis*, *Muribus*, *Avibus*, quas intuitu examinare ferunt, *Gallinis*, *Fructibus* & *Pane.* Facile Cicur evadit, vorax est & inquietissimum.

III. *Mi-*